
1
4
6
3
7
10
13
5
9
8
2
13
12
11

I	NUMÉROS	K		Essieu avant	Vorderachse	Front axle	Eje delantero	Assale anteriore
1	AY 41-04	1	AYA.	Essieu complet avec crémaillère et barres de direction :	Achse, kompl. m. Zahnstange u. Spurstangen :	Axle, complete, with rack a. steering rods :	Eje completo con cremallera y barras de dirección :	Assale compl. con cremagliera e barre di rinvio:
	AY 41-04 B		AYA - PO.					
	AY 41-04 C		AYA 2 - AYA 3 - AYB - PO.					
	AY 41-04 D		AYA 2 - AYA 3 - AYB.					
	AYB 41-04 A		AYB (IR) →| 4/70.	- piste.	- f. Geländefahrzeuge.	- f. cross country car.	- (de pista).	- (per pista).
	AYB 041-909 A		(IR) |→ 4/70.	- piste.	- -	- -	- -	- -
2	AZ 412-1 B	1	G R.m.p. |→ 5/69.	Bras :	Schwingarm :	Arm:	Brazo :	Braccio :
	AZ 412-1 C	1	D R.m.p. |→ 5/69.	-	-	-	-	-
	AZ 412-1 D	1	G P.O. R.m.p. |→ 5/69.	- butée avec rondelle.	- (Anschlag u. Scheibe)	- (stop with washer).	- (tope con arandela).	- (reggispinta con dischetto).
	AZ 412-1 E	1	D - P.O. R.m.p. |→ 5/69.	- butée avec rondelle.	- (Anschlag u. Scheibe).	- (stop with washer).	- (tope con arandela).	- (reggispinta con dischetto).
	AYB 412-201 A	1	D AYB (IR) →| 12/70.	- piste.	- f. Geländefahrzeuge.	- f. cross country car.	- (de pista).	- (per pista).
	AYB 412-202 A	1	G AYB (IR) →| 12/70.	- piste.	- -	- -	- (de pista).	- (per pista).
	AYB 412-201 B	1	D (IR) AYB |→ 12/70.	- piste.	- -	- -	- -	- -
	AYB 412-202 B	1	G (IR) AYB |→ 12/70.	- piste.	- -	- -	- -	- -
3	AY 414-01	1	AYA R.p. AY 414-01 A d.e.o. 1-AYA 133-58 2-ZD 9372 200 W.	Traverse :	Traverse :	Crossmember:	Traviesa :	Traversa :
	AY 414-01 A		AYA 2 - AYA 3 - AYB.					
	AYB 414-01		AYB (IR) →| 4/70.	- piste.	- f. Geländefahrzeuge.	- f. cross country car.	- (de pista).	- (per pista).
	AK 414-01 A		(IR) |→ 4/70.	- piste	- -	- -	- -	- -
4	A 133-91	1	AYA.	Support moteur.	Aufhängungsblock.	Bracket f. engine.	Soporte de motor.	Supporto per motore.
	AM 133-91		AYA 2 - AYA 3 - AYB (T.T. D à D).					
5	A 412-93	1	G.	Butée :	Anschlagwinkel :	Stop:	Tope :	Reggispinta :
	A 412-93 A	1	D.	-	-	-	-	-
	A 412-93 B	1	G - P.O.	- avec rondelle.	- m. Scheibe.	- with washer.	- con arandela.	- con dischetto.
	A 412-93 C	1	D - P.O.	- avec rondelle.	- m. Scheibe.	- with washer.	- con arandela.	- con dischetto.
6	A 414-89	2	2 ⌀ 10 - entr. 102.	Arrêtoir.	Sicherungsblech.	Lockplate.	Retén.	Arresto.
7	AZ 414-90	4	TH 10 × 150 - L 125.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
8	AM 414-91	2	63 × 150.	Écrou à encoches.	Ringmutter.	Nut with slots.	Tuerca de muescas.	Ghiera a corona.
9	A 414-92	2	72 × 95 × 7 Sauf P.O.	Joint d'étanchéité.	Dichtung.	Sealing gasket.	Junta de estanq.	Anello di tenuta.
10	AZ 414-92 A		71,5 × 95,8 × 7.	Joint d'étanchéité.	Dichtung.	Sealing gasket.	Junta de estanq.	Anello di tenuta.
		2	Sauf P.O.					
		4	P.O.					

I	NUMÉROS	K		Essieu avant *(Suite)*	Vorderachse *(Forts.)*	Front axle *(Cont.)*	Eje delantero *(Cont.)*	Assale anteriore *(Cont.)*
11	ZD 9048 700 U	2	TH 7 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
12	ZD 9524 100 U	2	H 7 × 100.	Contre-écrou.	Kontermutter.	Lock nut.	Contra-tuerca.	Controdado.
13		4	63,5 × 95 × 17.	Roulement.	Rollenlager.	Taper roller bearing.	Rodamiento.	Cuscinetto a rulli.
	ZC 9620 041 U		(1°).					
	ZC 9620 042 U		(2°) R.p. ZC 9620 041 U.					
			D à D	**Pièces spéciales**	**Spezialteile**	**Special parts**	**Piezas especiales**	**Pezzi speciali**
1	AY 41-04 A	1		Essieu complet avec crémaillère et barres de direction.	Achse, kompl. m. Zahnstange u. Spurstangen.	Axle, complete, with rack. a. steering rods.	Eje completo con cremallera y barras de dirección.	Assale completo con cremagliera e barre.
3	AY 414-01 B	1		Traverse.	Traverse.	Crossmember.	Traviesa.	Traversa.


1
4
6
3
7
10
13
5
9
8
2
13
12
11


12
9
11
5
3
2
1
8
6
7
6
4
13
10

I	NUMÉROS	K		Pivots	Vorderachskörper	Pivot	Pivotes	Pivots
1	A 413-01 H	1	G →| 1/71.	Pivot.	Vorderachskörper.	Axle pivot.	Pivotes.	Pivot.
	A 413-01 I	1	D →| 1/71.					
	AY 413-01	1	G |→ 1/71.					
	AY 413-01 A	1	D |→ 1/71.					
2	AZ 413-4	1	G.	Levier.	Spurstangenhebel.	Lever.	Palanca.	Leva.
	AZ 413-4 A	1	D.					
3	A 413-2	2	17,062 × 21 × 19.	Bague.	Laufbüchse.	Bush.	Anillo.	Boccola.
4	A 413-3 B	2	17,062 × 21 × 31.	Bague.	Laufbüchse.	Bush.	Anillo.	Boccola.
5	A 413-5 A	2	17 × 110.	Axe.	Lagerbolzen.	Pin.	Eje.	Perno.
6		?	17,1 × 27.	Rondelle.	Anschlagscheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	A 413-7		e 2,3.					
	A 413-7 A		– 2,5.					
	A 413-7 B		– 2,7.					
7	A 413-8	2	17,1 × 27 × 2.	Rondelle bronze.	Bronzescheibe.	Washer, bronze.	Arandela de bronce.	Rondella di bronzo.
8	A 413-9	2	17,1 × 31, 5 × 6,5.	Pare-poussière.	Staubfangteller.	Dust cover.	Guardapolvos.	Parapolvere.
9	AM 413-89	2	2 ⌀ 8 - entr. 28.	Arrêtoir.	Sicherungsblech.	Lockplate.	Retén.	Arresto.
10	A 413-90	2	⌀ 22 × 100.	Bouchon.	Gewindestopfen.	Plug.	Tapón.	Tappo.
11	A 413-95	2	⌀ 24 - e 3.	Rondelle expansible.	Federscheibe.	Expanding washer.	Arandela expansible.	Rondella espansibile.
12	ZD 9374 300 U	2	TH 7 × 30.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9049 300 U	2	TH 7 × 40.					
13	ZD 9473 700 U	2		Graisseur.	Schmiernippel.	Lubricator.	Engrasador.	Ingrassatore.

I	NUMÉROS	K		Moyeux avant Jantes	Vordernaben Radfelgen	From hubs Wheels	Nucleos delanteros Llantas	Mozzi anteriori Ruote
1	AZ 416-01	2		Moyeu.	Flanschnabe.	Hub.	Nucleo.	Mozzo.
2	AM 416-4 A	5	125 × 380.	Jante peinte.	Radfelge, gestrichen.	Rim, painted.	Llanta pintada.	Ruota verniciata.
3	A 416-2	6	⌀ 12 × 125 - L 30,5 ⟶| 9/70 R.p.GX 20 382 01 A.	Toc.	Mitnehmerbolzen.	Wheel stud.	Esparrago de rueda.	Colonnetta.
	GX 20 382 01 A	6	⌀ 12 × 125 - L 30	⟶ 9/70.				
4	1 A 5 419 948 D *A 9416-007 L*	6	H 12 × 125.	Écrou de roue.	Radmutter.	Nut f. securing wheel.	Tuerca de rueda.	Dado per ruota.
5	AZ 9416-008 A	2	H 22 × 150 - h 19,25 |⟶ 4/68 R.m.p.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
6	1 A 5 412 516 W *AM 9416-912 L*	5	L 47.	Valve.	Ventil.	Valve.	Valvula.	Valva.
7	A 416-99	2	⌀ 74 × 150.	Bague écrou.	Ringmutter.	Ring nut.	Anillo-tuerca.	Ghiera maschio.
8	ZC 9088 539 U	6	3,5 × 4,5.	Ergot.	Haltebolzen.	Dowel.	Espiga.	Grano.
9	ZC 9612 523 U	4	45 × 62 × 8.	Bague d'étanchéité.	Dichtung.	Oil seal.	Anillo de estanqueidad.	Boccola di tenuta.
10	ZC 9620 011 U	2	35 × 72 × 27.	Roulement double.	Doppelkugellager.	Double ball bearing.	Rodamiento doble.	Cuscinetto a sfere.


7
8
3
9
10
9
1
5
6
2
4


3
8
12
4
1
2
10
5
11
12
7
6
5

I	NUMÉROS	K		Essieu arrière	Hinterachse	Rear axle	Eje trasero	Assale posteriore
1	AZ 42-0 G	1	AYA - AYA 3 (AYA 2 →| 2/70).	Essieu complet avec freins.	Achse, kompl. mit Bremsen.	Complete axle with brakes.	Eje completo con frenós.	Assale completo con freni.
	AZ 42-0 H		PO - AYA - AYA 3 (AYA 2 →| 2/70).					
	AZ 042-904 A		AYA 2 |→ 2/70 →| 6/70.					
	AYB 42-0		AYB →| 6/70.					
	AYB 42-0 B		AYB - P.O. →| 6/70.					
	AZ 042-904 B		AYA 2 |→ 6/70.					
	AZ 042-908 A		AYA 2 - P.O. |→ 6/70.					
	AYB 042-903 A		AYB |→ 6/70.					
	AYB 042-904 A		AYB - P.O. |→ 6/70.					
2	AX 422-1 B	1	G R.m.p. |→ 5/69 →| 6/70.	Bras :	Schwingarm :	Arm :	Brazo :	Braccio :
	AX 422-1 C	1	D R.m.p. |→ 5/69 →| 6/70.					
	AZ 422-1 N	1	G P.O. R.m.p. |→ 5/69 →| 6/70.	– butée avec rondelle.	– (Anschlag m. Scheibe).	– (Stop with washer).	– (tope con arandela).	– (reggispinta con dischette).
	AZ 422-1 P	1	D P.O. R.m.p. |→ 5/69 →| 6/70.	– butée avec rondelle.	– (Anschlag m. Scheibe).	– (Stop with washer).	– (tope con arandela).	– (reggispinto con dischetto)
	AY 422-1		G |→ 6/70.					
	AY 422-1 A		D |→ 6/70.					
	AYB 422-905 A		G P.O. |→ 6/70.					
	AYB 422-906 A		D P.O. |→ 6/70.					
3	AZ 424-01 A	1	→| 6/70.	Traverse :	Traverse :	Crossmember:	Traviesa :	Traversa :
	AM 424-01 B		|→ 6/70.	– 2 ⌀ 21 pour tube.	– 2 ⌀ 21 für Rohr.	– 2 ⌀ 21 for pipes.	– 2 ⌀ 21 por tubos.	– 2 ⌀ 21 per tubi.
4	A 412-93	1	D.	Butée de levage :	Federungsanschlag :	Stop for up-motion:	Tope de alzado :	Reggispinta :
	A 412-93 A	1	G.					
	A 412-93 B	1	D - P.O.	– avec rondelle.	– m. Scheibe.	– with washer.	– con arandela.	– con dischetto.
	A 412-93 C	1	G - P.O.	– avec rondelle.	– m. Scheibe.	– with washer.	– con arandela.	– con dischetto.
5	A 414-89	2	2 ⌀ 11 - entr. 102.	Arrêtoir.	Sicherungsblech.	Lockplate.	Retén.	Arresto.
6	AM 414-91	2	⌀ 63 × 150.	Écrou à encoches.	Mutter m. Einkerbungen.	Nut with slots.	Tuerca con muescas.	Ghiera a corona.
7	A 414-92		72 × 95 × 7.	Bague d'étanchéité :	Dichtung :	Oil seal:	Anillo de estanq. :	Anello di tenuta :
		4	Sauf P.O.	–	–	–	–	–
		2	P.O.	–	–	–	–	–

I	NUMÉROS	K		Essieu arrière *(Suite)*	Hinterachse *(Forts.)*	Rear axle *(Cont.)*	Eje trasero *(Cont.)*	Assale posteriore *(Cont.)*
8	AZ 414-92 A	2	P.O. - 71,5 × 95,8 × 7.	Bague d'étanchéité.	Dichtung.	Oil seal.	Anillo de estanq.	Andlo di tenuta.
9	AM 422-50 →| 6/70. AM 422-50 A |→ 6/70.	2		Pare-poussière : – 1 ⌀ 3,5 pour tube.	Dichtstulpen.	Dust cover.	Parapolvo.	Parapolvere.
10	AZ 424-96	4	TH 10 × 150 - L 135.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
11	AU 424-97 AU 424-97 A	2 2	133 × 20 × 10. P.O. 122 × 20 × 10.	Cale.	Alu-Plate.	Packing piece.	Suplemento.	Spessore.
12	ZC 9620 041 U ZC 9620 042 U	4	(1°) 63,5 × 95 × 17. (2°) 63,5 × 95 × 17 R.p. ZC 9620 041 U.	Roulement à galets.	Rollenlager.	Taper roller bearing.	Rodamiento de rodillos	Cuscinetto a rulli.

I	NUMÉROS	K		Moyeux arrière	Hinter Naben	Rear hubs	Nucleos traseros	Mozzi posteriori
1	A 426-0 B AY 426-020 A	2 2	R.p. AY 426-020 A →I 1/70. I← 1/70.	Moyeu tambour.	Bremstrommelnaben.	Hub and brake drum.	Nucleo-tambor.	Mozzo-tamburo.
2	1 A 5 419 948 D *A 9416-007 L*	6	H 12 × 125.	Écrou de roue.	Radmutter.	Wheel nut.	Tuerca de rueda.	Dado per ruota.
3	A 426-2	6	⌀ 12 × 125 - L 32,5.	Toc.	Mitnehmerbolzen.	Wheel stud.	Esparrago de rueda.	Colonnetta.
4	AZ 426-3	2	H 34 × 150 R.p. AZ 9426 003 L.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
5	A 426-97	2	⌀ 74 × 150.	Bouchon.	Kappe.	Plug.	Tapón.	Ghiera maschio.
6	ZC 9088 539 U	6	3,5 × 4,5.	Ergot.	Haltezapfen.	Dowel.	Espiga.	Grano.
7	ZC 9612 523 U	2	45 × 62 × 8.	Bague d'étanchéité.	Dichtung.	Oil seal.	Anillo de estanq.	Boccola di tenuta.
8	ZC 9620 011 U	2	35 × 72 × 27.	Roulement double.	Doppelkugellager.	Double ball bearing.	Rodamiento doble.	Cuscinetto a sfere.
9	AM 451-274 A	6	16 × 30 × 0,5 I← 1/70.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.


6
3
8
4
7
1
9
5
2


1
12
15
10
8
18
13
5
3
14
12
15
11
4
17
6
7
11
9
10
9
2
16

I	NUMÉROS	K		Suspension	Federung	Suspension	Suspension	Sospensione
1	AZU 434-908 A	2	AYA - AYA 2 - AYA 3 ⟶| 12/68 R.p. 9 A 5 409 782 D.	Pot complet.	Federungstopf, kompl.	Suspension unit, compl.	Tubo completo.	Cilindro sosp. compl.
	AY 434-0 A	2	AYB (AYA - AYA 2 - AYA 3) R.p. 9 Y 5 409 783 P |⟶ 12/68.					
2	AY 435-01	2	AR AYA 2 |⟶ 9/68 ⟶| 11/70 AYB R.m.p. |⟶ 9/68 ⟶| 9/71. (T.T. P.O. |⟶ 9/71).	Batteur.	Trägheitsdämpfer.	Damper.	Batidor.	Battente.
	AY 435-01 A	1	AV G R.m.p. |⟶ 9/68.					
	AY 435-01 B	1	AV D R.m.p. |⟶ 9/68.					
3	AZ 431-1	2	AYA - AYA 2 - AYA 3 ⟶| 12/68.	Ressort (fil ⌀ 14,8).	Feder (Draht-⌀ 14,8).	Spring (wire ⌀ 14,8).	Muelle (alambre ⌀ 14,8).	Molla (filo ⌀ 14,8).
	AY 431-1	2	AYB (AYA - AYA 2 - AYA 3 |⟶ 12/68).	Ressort (fil ⌀ 15,2).	Feder (Draht-⌀ 15,2).	Spring (wire ⌀ 15,2).	Muelle (alambre ⌀ 15,2).	Molla (filo ⌀ 15,2).
4	A 431-2	2	⌀ 100.	Ressort (fil ⌀ 15,2) :	Feder (Draht-⌀ 15,2) :	Spring (wires ⌀ 15,2):	Muelle (alambre ⌀ 15,2) :	Molla (filo ⌀ 15,2) :
	AY 431-2	2	AYB (TR).	– piste - fil ⌀ 16,3.	– (Draht-⌀ 16,3).	– (wire ⌀ 16,3).	– (alambre ⌀ 16,3).	– (per pista-filo ⌀ 16,3).
5	A 434-60	4	27 × 37 × 5.	Rondelle feutre.	Filzscheibe.	Felt washer.	Arandela de fieltro.	Rondolla di feltro.
6	A 434-84	2	AV 41 × 12.	Couteau.	Kantenbolzen.	Pin.	Cuchillo.	Coltelo.
	AM 434-84 A	2	AR 43 × 14.					
7	A 434-85	4	⌀ 11 × 100 - L 75.	Embout.	Endstück.	End piece.	Terminal.	Terminale.
8	A 434-86	4	8 × 34 × 60.	Pare-poussière.	Dichtstulpen.	Dust cover.	Guarda-polvo.	Parapolvere.
9	AZ 434-87	8	H 36 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
10	A 434-88	2	AV L 173.	Embout de réglage :	Einstellende :	Adjustement end piece:	Terminal de reglaje :	Terminale di regolaz. :
	AZU 434-288 A	2	AR L 182 R.m.p. |⟶ 7/69.					
		4	AV AR AYB (TR) |⟶ 7/69.	– piste.	– f. Geländefahrzeug.	– f. cross country car.	– (de pista).	– (per pista).
11	AW 434-92	2	AV L 600.	Tirant :	Einstellstrebe :	Tierod:	Tirante :	Tirante :
	AU 434-91	2	AR L 642.					
	A 434-91	2	AR AYB (TR) L 618.	– piste.	– f. Geländefahrzeug.	– f. cross country car.	– (de pista).	– (per pista).
12	A 434-93	4	⌀ ext. 107.	Coupelle garnie.	Federteller m. Garnitur.	Cup with lining.	Copela guarnecida.	Scodellino guarnito.
13	AZ 434-96	4	⌀ ext. 109.	Coupelle baguée.	Ausgebüchst. Federteller.	Ringed-end cup.	Copela con anillo.	Scodellino imboccolato.
14	AZ 434-99	2		Carter :	Gehäuse :	Casing:	Cárter :	Carter :
	AW 434-99	2	AYB (TR) e 1,5.	– piste.	– f. Geländefahrzeug.	– f. cross country car.	– (de pista).	– (per pista).
15	A 435-1 B	4	⌀ 75.	Butée caoutchouc.	Gummianschlag.	Rubber bush.	Tope de caucho.	Reggispinta di gomma.
16	ZD 9524 500 U	8	H 10 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
17	ZC 9088 119 U	8	L 32.	Pincette.	Federklammer.	Spring-clip.	Pinza.	Molletta d'arresto.
18	ZC 9612 700 U	4	27,2 × 31,5 × 18.	Bague.	Büchse.	Sleeve.	Anillo.	Boccola.

I	NUMÉROS	K		Frotteurs avant	Reibungsdämpfer	Friction units Front	Frotadores	Ammortizzatori a frizione
1	AM 436-03 B	2	→ 7/68.	Frotteur complet. (R.m.p. par 2).	Reibungsdämpfer, kompl. (R.m.p. je 2).	Friction unit, compl. (R.m.p. by the 2).	Frotador compl. (R.m.p. por 2).	Ammort. a frizione compl. (R.m.p. per 2).
2	AM 436-62	2		Moyeu.	Nabe.	Hub.	Cubo.	Mozzo.
3	AM 436-74 A	2		Pare-poussière.	Dichtkappe.	Dust cover.	Guardapolvo.	Parapolvere.
4	AM 436-82	2		Coupelle.	Dichtblech.	Cup.	Copela.	Scodellino.
5	AM 436-85	2	H 14 × 125.	Écrou de réglage.	Einstellmutter.	Adjusting nut.	Tuerca de reglaje.	Dado di regolazione.
6	AM 436-90 A	2		Flasque.	Flansch.	Flange.	Brida.	Flangia.
7	AZ 436-91	2		Carter.	Schutzdeckel.	Cover.	Carter.	Coperchio.
8	AM 436-93 A	2		Ressort (3 spires).	Druckfeder (3 Wicklung.)	Spring (3 turns).	Muelle (3 espiras).	Molla (2 spire).
9	AM 436-95	2		Ressort.	Druckfeder.	Spring.	Muelle.	Molla.
10	AM 436-97 D	2		Disque.	Reibscheibe.	Disc.	Disco.	Disco.
11	A 437-1 A	2	PO ⌀ 36.	Butée.	Anschlag.	Stop.	Tope.	Reggispinta.
12	A 437-85 AW 437-85	? 	30 × 43 × 1. 30 × 43 × 4.	Cale.	Einstellscheibe.	Packing piece.	Cala.	Spessore.
13	AZ 437-86 B	2		Butée.	Gummipuffer.	Stop.	Tope.	Reggispinta.
14	AZ 437-88 AZ 437-88 A	1 1	G. D.	Support.	Träger.	Bracket.	Soporte.	Supporto.
15	A 437-89	2	29 × 44.	Butée.	Anschlag.	Stop.	Tope.	Arresto.
16	ZD 9048 200 U	6	TH 7 × 12,5.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
17	ZD 9522 100 U	2	PO - H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
18	ZD 9522 500 U	2	H 10 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.


15
4
5
8
10
6
2
7
13
12
14
9
18
16
3
11
17
P.O
1


7
6
3
3
5
2
1
2
4
10
8
9
11
P.O

I	NUMÉROS	K		Amortisseurs	Stossdämpfer	Shock absorbers	Amortiguadores	Ammortizzatori
1	AZ 436-02	2		Amortisseur AR (brun-rouge).	Stossdämpfer, hinten.	Rear shock absorber.	Amortiguador tras.	Ammortizzatore post.
2	AM 436-51	8	24 × 35 × 2 →| 10/69 N.F.P.	Rondelle Rilsan.	Dämpfungsscheibe.	Washer, rilsan.	Arandela Rilsan.	Rondella Rilsan.
3	AM 436-52 B	2	L 105 - AR |→ 12/67 →| 1/70 R.m.p. d.e.o. 1-ZD 9530 500 U R.p. AM 436-252 A d.e.o. 1-AM 436-256 A 1-AM 436-254 A - 1-ZC 9615 926 U.	Axe.	Dämpferachse.	Spindle.	Eje.	Perno.
		4	AV - AR |→ 7/69 →| 1/70.					
	AM 436-59 A	2	L 130 AV |→ 12/67 →| 7/69 R.m.p. d.e.o. 1-ZD 9530 500 U.					
	AM 436-252 A	4	AV - AR - ⌀ 12 × 125 ⌀ 14 × 150 |→ 1/70.					
4	AM 436-54 A	4	9,5 × 35 × 23,9 × 4 →| 1/70.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	AM 436-254 A	4	12,1 × 35 × 2 |→ 1/70.					
5	AM 436-56	4	12 × 24 × 35 × 6 →| 1/70 R.p. AM 436-256 A.	Entretoise.	Hülse.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
	AM 436-256 A	4	12 × 35 × 6 |→ 1/70.					
6	AZ 436-58	1	G →| 7/69.	Support.	Träger.	Bracket.	Soporte.	Supporto.
	AZ 436-58 A	1	D →| 7/69.					
	AZ 436-58 B	1	D |→ 7/69.					
	AZ 436-58 C	1	G |→ 7/69.					
7	AY 437-1 A	2	h 74.	Butée.	Anschlag.	Buffer.	Tope.	Reggispinta.
8	AZ 437-1 B	2	PO - ⌀ 36 - L 24.	Butée.	Anschlag.	Buffer.	Tope.	Reggispinta.
9	AZ 437-89 B	2	PO 8 × 32 × 11,5.	Cale.	Scheibe.	Packing piece.	Suplemento.	Spessore.
10	ZD 9236 800 W	4	H 9 × 125 →| 12/67.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	ZD 9530 500 U	4	H 9 × 125 NYLSTOP |→ 12/67 →| 1/70.					
	ZC 9615 926 U	4	H 12 × 125 S.N.E.P. |→ 1/70.					

I	NUMÉROS	K		Amortisseurs *(Suite)*	Stossdämpfer *(Forts.)*	Shock absorbers *(Cont.)*	Amortiguadores *(Cont.)*	Ammortizzatori *(Cont.)*
11	ZD 9522 100 U	4	PO H 7 × 100.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	AY 437-94	1	G.	Support de butée AR.	Anschlagträger, hinten.	Bracket for stop, rear.	Soporte de tope tras.	Supporto per reggispinta post.
	AY 437-95	1	D.					
				Pièces spéciales AYB (IR)	**Spezialteile AYB (IR)**	**Special parts AYB (IR)**	**Piezas especiales AYB (IR)**	**Pezzi speciali AYB (IR)**
	AM 436-04			Amortisseur AV	Stossdämpfer, vorn.	Front shock absorber.	Amortiguador del.	Ammortizzatore ant.
	AMB 436-7 B	1	G →| 3/70.	Support d'amortisseur AV :	Träger, f. vord. Stossdämpfer :	Bracket f. front shock absorber:	Soporte de amortiguad delantero :	Supporto per ammort. anteriore :
	AMB 436-7 C	1	D →| 3/70.	–	–	–	–	–
	AMB 436-214 A	1	G |→ 3/70.	– axe ⌀ 12 × 125.	– Bolzen - ⌀ 12 × 125.	– spindle ⌀ 12 × 125.	– eje ⌀ 12 × 125.	– perno ⌀ 12 × 125.
	AMB 436-215 A	1	D |→ 3/70.	– axe ⌀ 12 × 125.	– Bolzen - ⌀ 12 × 125.	– spindle ⌀ 12 × 125.	– eje ⌀ 12 × 125.	– perno ⌀ 12 × 125.
	AM 436-54	2	→| 3/70.	Rondelle d'appui sur bras AV.	Anlegscheibe a. vorder arm.	Thrust washer on front arm.	Arandela de apoyo sobre brazo delantero.	Rondella d'appoggio sul braccio anter.
	AYB 436-905 A	2		Amortisseur AR.	Hinterer Stossdämpfer.	Rear shock absorber.	Amortiguador tras.	Ammort. post.


7
6
3
3
5
2
1
2
4
10
8
9
11
P.O